




- Alergias: Sin medicación o síntomas o después de 24 h. tras la vacuna
- Aspirina, paracetamol, ibuprofeno
- Anticonceptivos
- Vacuna de la gripe espera 24h, otras vacunas consultar
- Medicación para el colesterol, Hipertensión o Diabetes tipo 2
- Antecedentes de hepatitis A en la infancia
- Estar en periodo de menstruación
- Enfermedad celíaca
- Ansiolíticos o antidepresivos



- Antibiótico: una semana
- Los medicamentos Proscar, Propecia, Roacután: 1 mes
- Cirugía menor (dermatológica, odontológica): 7 días
- Endoscopia o cirugías mayores : 4 meses
- Tatuajes o piercing: 4 meses
- Embarazo (6 meses después del parto)
- Viajes al extranjero (mínimo 28 días. Depende de países. Consultar)
- Infecciones recientes: dos semanas
- Anemia demostrada: 4 meses



- Hepatitis B o C
- VIH
- Diabetes insulino dependiente
- Chagas
- Ictus o infarto de miocardio
- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Las personas que hayan residido por un periodo acumulado de 1 año en Reino Unido, en el periodo 1980-1996.

- **COVID-19** Si has tenido alguno de los síntomas covid-19: Tos, fiebre, dificultad respiratoria.. o estado cerca de una persona enferma por coronavirus en los últimos 15 días, no acudas a donar sangre.
- Si has estado infectado de covid-19 no podrás donar hasta que no hayan pasado 28 días de la desaparición total de síntomas. Si te hicieron una prueba PCR y dio negativa, hasta 14 días después de su realización.
- **Virus del Nilo** ,en el momento actual y hasta nuevo aviso, aquellas personas que hayan estado en Sevilla, Cádiz o Badajoz no podrán donar sangre hasta pasados 28 días desde el último día que pernoctaron en cualquiera de estas tres provincias.



Sí se puede donar



Exclusión Temporal



Exclusión Definitiva



Si tienes alguna duda no planteada,  
llámanos al 900506819 o  
escríbenos a [donarsangre@cruzroja.es](mailto:donarsangre@cruzroja.es)

